

БОЛЕЕ 20 ВИДОВ ЗАБОРОВ

Заборы-жалюзи, евроштакетники и штакетники, профнастил, сайдинг, ограждения

* Первое в Воронеже производство кровельных материалов из металла, профнастила, водосточных систем, металосайдинга (по результатам маркетингового исследования фирмы «Знак»).

МЕТАЛЛ®
ПРОФИЛЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ





Заборы-жалюзи
6-61 стр.



Штакетник
62-79 стр.



Металлический сайдинг
86-93 стр.



Профнастил
80-85 стр.

Откатные и распашные ворота,
калитки, автоматика
94-99 стр.

Заборные столбы
100-101 стр.







Что нужно знать о заборах-жалюзи?



Заборы-жалюзи - не просто ограждения, а стильное преобразование пространства.

Эти современные конструкции переосмысливают саму идею забора, превращая ограждение в эффектный архитектурный элемент.

Металлические ламели, расположенные под точным углом, создают динамичную игру света и тени, придавая территории особый шарм и индивидуальность.



Почему это больше чем забор?

- 1 Дизайн-инновация – строгие линии ламелей делают такой забор настоящим украшением участка
- 2 Геометрическое совершенство и визуальная гармония - совершенство пропорций и точность линий
- 3 Прочность нового поколения – современные материалы и покрытия гарантируют долгий срок службы
- 4 Умная защита от посторонних глаз – продуманный угол наклона обеспечивает защиту от посторонних взглядов, сохраняя обзор изнутри




Металлические заборы-жалюзи



НОВИНКА

«Пекин» и «Пекин Лайн»

12-17 стр.



НОВИНКА

«Ярд» и «Ярд Л»

18-29 стр.



НОВИНКА

«Рубикон»

30-31 стр.



«Блэкаут»

32-37 стр.



Металлические заборы-жалюзи



«Родео»

38-41 стр.



«Дерби», «Дерби М»,
«Дерби М с декоративными вставками»

42-53 стр.



«Ранчо»

54-59 стр.




«Ротанг»

60-61 стр.



Забор-жалюзи «Пекин»



Ширина ламели: 90 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)
Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)

Забор-жалюзи «Пекин» - универсальное ограждение, сочетающее в себе функциональность и современный дизайн. Придает участку стильный и аккуратный внешний вид. Широкий выбор цветов и покрытий.








Забор-жалюзи «Пекин Лайн»

НОВИНКА



Ширина ламели: 90 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)
Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)

«Пекин Лайн» — это современная интерпретация классических заборов-жалюзи. Главная особенность модели «Пекин Лайн» — горизонтальные полосы (рифление) на поверхности ламелей. Этот декоративный элемент добавляет ограждению визуальной глубины, играя со светом и тенью в течение дня. Идеальный выбор для тех, кто хочет сделать фасад участка более выразительным и архитектурно насыщенным.






Стильные и надежные заборы-жалюзи «Ярд» - это инновационные металлические ограждения, которые сочетают в себе прочность, функциональность и стиль.

Это ограждение - отличное решение для людей, которые готовы экспериментировать и развиваться в сфере строительства, пробовать новые варианты и воплощать смелые идеи.




- Прочность и долговечность - устойчивы к коррозии, перепадам температур и механическим воздействиям.
- Современный дизайн - лаконичные линии и разнообразие цветов впишутся в любой ландшафт.
- «Ярд» может быть представлен в одностороннем или двустороннем исполнении.
- Быстрый монтаж - удобная система установки экономит ваше время.

«Ярд» - идеальный выбор для тех, кто ценит безопасность и безупречный стиль!



Забор-жалюзи «Ярд» в покрытии ПринтАрт, античный дуб





Ширина ламели: 105 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 4000 (мм)

С эстетической точки зрения горизонтальные металлические заборы-жалюзи «Ярд» – интересное решение для любого участка. Строгие очертания ламелей обеспечивают готовой конструкции выразительный рельеф.












Забор-жалюзи «Ярд Л»

НОВИНКА



Ширина ламели: 105 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 4000 (мм)










Забор-жалюзи «Рубикон»

НОВИНКА



Ширина ламели: 168 ± 2 (мм)
Толщина листа: 0.45 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)

Забор «Рубикон» — это премиальное решение для тех, кто ценит современный дизайн, качество материалов, долговечность и функциональность. Ламели забора Рубикон состоят из двух частей. Два цвета на выбор - одна сторона для улицы, другая — для вашего двора, что позволяет сделать внешнюю сторону презентабельной, а внутреннюю — уютной и соответствующей вашему вкусу. Максимальная эстетика и функциональность в одном продукте.





Забор-жалюзи «Блэкаут» – это секционное ограждение из оцинкованной стали с полимерным покрытием с возможностью заполнения секций жалюзи до 4 м, что позволяет его использовать для длинных пролетов без дополнительных опорных элементов.



Забор-жалюзи «Блэкаут»


- классические металлические ламели монтируются под углом 45 градусов
- боковые крепежные планки с готовыми точками крепления ламелей, что обеспечивает легкий и быстрый монтаж
- декоративная планка-нащельник, которая устанавливается с помощью заклепок в цвет забора и скрывает весь крепеж
- верхняя заглушка – планка, которая обеспечивает эффективное водоотведение от забора и продлевает срок его службы
- задняя опорная планка (по желанию) – монтируется на секции шириной от 2 метров и обеспечивает дополнительную жесткость конструкции



Забор-жалюзи «Блэкаут» в покрытии Мат, Ral 9005



Забор-жалюзи «Блэкаут»



Ширина ламели: 150 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)







Забор-жалюзи «Родео»




« Забор-жалюзи «Родео» – стильное двустороннее ограждение, состоящее из секций, внутри которых под определенным углом расположены профилированные стальные планки (ламели).

«Родео» – это флагманская серия заборов-жалюзи от завода Металлопрофиль.




Забор-жалюзи «Родео»


- двухкомпонентные металлические ламели, состоящие из основы и вставки жалюзи
- боковые крепежные планки с готовыми точками крепления ламелей, что обеспечивает легкий и быстрый монтаж
- декоративная планка-нащельник, которая устанавливается с помощью заклепок в цвет забора и скрывает весь крепеж
- верхняя заглушка – планка, которая обеспечивает эффективное водоотведение от забора и продлевает срок его службы
- задняя опорная планка (по желанию) – монтируется на секции шириной от 2 метров и обеспечивает дополнительную жесткость конструкции



Забор-жалюзи «Родео» в покрытии Мат, Ral 9005



Забор-жалюзи «Родео»



Ширина ламели: 125 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 4000 (мм)



Забор-жалюзи «Дерби»



Забор-жалюзи «Дерби» – это стильное и практичное секционное ограждение из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Завод Металлопрофиль предлагает большой выбор популярных фактур и цветов.

«Дерби» – визуально «легкий» забор, состоящий из двухкомпонентных металлических ламелей, с возможностью выставить зазор между ними на свое усмотрение.

Благодаря зазорам между ламелями забор-жалюзи пропускает воздух и свет. По надежности и долговечности не уступает глухим ограждениям.




- Составляющие секции забора-жалюзи «Дерби».
- двухкомпонентные металлические ламели, состоящие из основы и вставки жалюзи.
- боковые крепежные планки с готовыми точками крепления ламелей, что обеспечивает легкий и быстрый монтаж.



Забор-жалюзи «Дерби» в покрытии Мат, Ral 9005, Ral 9003



Забор-жалюзи «Дерби»



Ширина ламели: 125 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 4000 (мм)







Забор-жалюзи «Дерби М»



«Дерби М» – забор-жалюзи с максимальной шириной секции 3 м, что позволяет его использовать для длинных пролетов. Представлен в большом количестве цветов. Также есть возможность дополнить ограждение декоративными вставками, что придаст ему неповторимый облик и выгодно выделит участок в общем ряду застройки.



Составляющие секции забора-жалюзи «Дерби М»


- двухкомпонентные металлические ламели, состоящие из основы и вставки жалюзи
- боковые крепежные планки с готовыми точками крепления ламелей, что обеспечивает легкий и быстрый монтаж
- верхняя заглушка – планка, которая обеспечивает эффективное водоотведение от забора и продлевает срок его службы
- декоративная планка-нащельник, которая устанавливается с помощью заклепок в цвет забора и скрывает весь крепеж



Забор-жалюзи «Дерби М» в покрытии Мат, Ral 8017




Забор-жалюзи «Дерби М»





Забор-жалюзи «Дерби М» с декоративной вставкой



Ширина ламели: 200 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 2850 (мм)

Декоративная вставка в забор-жалюзи изготавливается методом лазерной обработки, с помощью которого на нее можно перенести любой рисунок или узор. В нашем ассортименте представлены самые популярные варианты исполнения декоративных вставок для забора «Дерби М»: Зебра, Иллюзия, Калейдоскоп, Колос, Лес, Молния, Оригами, Пальма, Тополь.



Забор-жалюзи «Ранчо»




Забор-жалюзи «Ранчо» – это ограждение из оцинкованной стали с полимерным покрытием, дизайн которого вдохновлен изгородями классического американского ранчо.

Выпускается с ламелями в форме призмы с замкнутым контуром, что обеспечивает им максимально возможную жесткость. Возможно заполнение секций до 3 м без дополнительных опор и двусторонний окрас.



Составляющие секции забора-жалюзи «Ранчо»


- металлические ламели, выполненные в форме призмы
- боковые крепежные планки с готовыми точками крепления ламелей, что обеспечивает легкий и быстрый монтаж
- верхняя заглушка – планка, которая обеспечивает эффективное водоотведение от забора и продлевает срок его службы



Забор-жалюзи «Ранчо»
в покрытии ПринтАрт, светлый дуб



Забор-жалюзи «Ранчо»



Ширина ламели: 90 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)


Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)







Забор-жалюзи «Ротанг»



Ширина ламели: 70-150 (мм)
Толщина листа: 0.45-0.5 (мм)

Длина минимальная: 700 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)

Забор-жалюзи «Ротанг» – это стильное металлическое секционное ограждение, дизайн которого вдохновлен плетеными изгородями из ротанга или дерева.



Заборы из евроштакетника



Штакетник

64-67 стр.



Штакетник
«Лайн»

68-73 стр.



Штакетник
«Фрилайн»


74-75 стр.




3Д штакетник

76-79 стр.





вертикальное
одностороннее
заполнение



вертикальное
двустороннее
заполнение



горизонтальное
заполнение



Забор из штакетника



Забор из Штакетника сочетает в себе целый ряд преимуществ, среди которых главными являются прочность и долговечность. В продукции завода Металлопрофиль используется высококачественный металлопрокат, составляющий надежную стальную основу изделий, а защиту от коррозии обеспечивают слой цинка и специальное полимерное покрытие.

Общая ширина: 118 (мм)
Высота профиля: 18.6 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 2000 (мм)



Забор из штакетника в покрытии Полиэстер, Ral 7024







Забор из штакетника «Лайн»



Вместе с прочной и недорогой конструкцией Вы получаете презентабельное ограждение с привлекательным дизайном и эстетическим внешним видом. Демократичная цена также обуславливает высокий спрос на штакетник «Лайн».

Общая ширина: 130 (мм)
Высота профиля: 19.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)



Забор из штакетника «Лайн» в покрытии Мат, Ral 8017











Забор из штакетника «Фрилайн»



Достаточно быстро устанавливается, имеет небольшой вес. Монтаж возможен за один день, а крепление планок производится легко, к примеру, с помощью заклёпок или саморезов.

Общая ширина: 128 (мм)
Высота профиля: 19.5 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)



Забор из штакетника «Фрилайн» в покрытии Полиэстер, Ral 7024



Забор из 3Д штакетника



Среди всего разнообразия материалов, используемых в России для сооружения различных типов ограждений, горизонтальный 3Д штакетник все еще остается своего рода экзотикой. Однако спрос на такое необычное и эффектное заполнение для забора постоянно растет – по мере того, как покупателям открываются все достоинства 3Д штакетника.

Общая ширина: 110 (мм)
Высота профиля: 20 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 3000 (мм)



Забор из 3Д штакетника в покрытии Полиэстер, Ral 9003





Забор из 3Д штакетника в покрытии Полиэстер, Ral 7024



Заборы из профнастила



Профнастил
С-8



Профнастил
С-15 (А, В)



Профнастил
МП-10



Профнастил
С-21



Европрофиль
(классический, с прямым
срезом, фигурный)



Профнастил
МП-20 (А, В)



Профнастил
Каскадный (А, В)




Забор из профлиста



Надежный профлист для забора производится из первоклассного стального проката, защищенного горячим цинкованием и современными полимерными покрытиями. Невысокая стоимость профлиста нередко становится решающим аргументом в пользу его покупки.

Общая ширина: 1150-1200 (мм)
Толщина листа: 0.4-0.7 (мм)

Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 12000 (мм)



Забор из профлиста в покрытии Полиэстер, Ral 7024







Заборы из металлического сайдинга и софита



Металлосайдинг
«Бревно»



Металлосайдинг
«Эльбрус»







Металлосайдинг
«Корабельная
доска»



Металлосайдинг
софит
«Эльбрус»







Общая ширина: 330 (мм)
Полезная ширина: 300 (мм)
Толщина листа: 0.5 (мм)

Высота профиля: 18 (мм)
Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 6000 (мм)










Металлический сайдинг «Некст»

НОВИНКА



Общая ширина: 330 (мм)
Полезная ширина: 300 (мм)
Толщина листа: 0.5 (мм)

Высота профиля: 18 (мм)
Длина минимальная: 500 (мм)
Длина максимальная: 6000 (мм)




Ворота, калитки, автоматика



Калитки



Ворота распашные



Ворота откатные



Автоматика



Ворота распашные, откатные. Калитки. Автоматика.



Конструкция ворот сочетает в себе надёжность и эффективность. Комплект для автоматических ворот включает все необходимые элементы. Монтаж воротной группы из них не составит никакой сложности. Вам потребуется лишь минимальный набор инструментов и крепежа.

Установка ворот возможна со встроенным и накладным монтажом заполнения. Конструкция допускает комбинирование различных материалов, что позволяет органично вписать дизайн ворот в общий экстерьер дома и участка



Распашные ворота из металолайдинга в покрытии Полиэстер, Ral 9003







Распашные ворота из ламелей «Дерби» в покрытии Полиэстер, Ral 9003







Бетонные столбы и цокольные плиты для всех видов заборов-жалюзи - от завода Металлопрофиль.
Комплектуется цокольной плитой в размерах 2850*90*310 (мм)

Рядовой бетонный столб
для заборов жалюзи





Размеры: 170*170*2810 (мм), рабочая высота 2100 (мм)

Угловой бетонный столб
для заборов жалюзи



Размеры: 170*170*2810 (мм), рабочая высота 2100 (мм)

Цокольная плита



Размеры: 2850*90*310 (мм)



Изготовим забор в любом цвете и покрытии из нашего ассортимента:

			ПОЛИЭСТЕР (0.5 мм)	ROOFTOP БАРХАТ (0.5 мм)	ПОЛИЭСТЕР (0.45 мм)	ПОЛИЭСТЕР (0.7 мм) - под заказ	ПОЛИЭСТЕР ДУПЛЕКС ДВУСТОРОННИЙ	МАТ (0.45/0.5)	ПОЛИЭСТЕР ЛАЙТ (0.45мм)	ДУПЛЕКС МАТ ДВУСТОРОННИЙ
RAL 1014	СЛОНОВАЯ КОСТЬ				+					
RAL 1015	СВЕТЛАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ				+					
RAL 1018	ЦИНКОВО-ЖЕЛТЫЙ				+					
RAL 1035	ПЕРЛАМУТРОВО-БЕЖЕВЫЙ				+					
RAL 2004	ОРАНЖЕВЫЙ				+					
RAL 3003	КРАСНЫЙ				+					
RAL 3005	КРАСНОЕ ВИНО	+			+		+	+		
RAL 3009	ОКСИДНО-КРАСНЫЙ				+					
RAL 3011	КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ				+					
RAL 3020	ЯРКО-КРАСНЫЙ				+					
RAL 5002	УЛЬТРАМАРИН				+					
RAL 5005	СИГНАЛЬНО-СИНИЙ				+					
RAL 5021	ГОЛУБАЯ ВОДА				+					
RAL 5024	СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ				+					
RAL 6002	ЗЕЛЁНАЯ ЛИСТВА				+					
RAL 6005	ЗЕЛЁНЫЙ МОХ	+			+		+	+		
RAL 6019	ФИСТАШКОВЫЙ				+					
RAL 6029	ЗЕЛЁНАЯ МЯТА				+					
RAL 7004	СИГНАЛЬНО-СЕРЫЙ				+					
RAL 7005	МЫШИНЫЙ СЕРЫЙ				+					
RAL 7016	АНТРАЦИТОВО-СЕРЫЙ			+						
RAL 7024	МОКРЫЙ АСФАЛЬТ	+			+	+	+	+	+	+
RAL 8004	МЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ							+		
RAL 8017	ШОКОЛАД	+	+	+	+	+	+	+	+	
RR32	ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ	+	+	+			+	+		
RAL 9002	БЕЛО-СЕРЫЙ				+					
RAL 9003	СИГНАЛЬНО-БЕЛЫЙ				+	+		+	+	
RAL 9005	ЧЕРНЫЙ			+	+			+		
RAL 9006	СВЕТЛЫЙ АЛЮМИНИЙ				+					

При производстве профилированных изделий и комплектующих материалов в качестве сырья используются холоднокатаная горячеоцинкованная сталь с полимерным покрытием (толщиной от 0,4 до 0,9 мм) ведущих российских производителей ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ООО «ММК-Лысвенский металлургический завод», ООО «Техностиль колор премиум».

102 Данные цветовые решения могут служить лишь ориентиром. В связи с особенностями печати в полиграфии их нельзя считать эталоном и предъявлять претензии по несоответствию цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия. Рекомендуем Вам запросить у продавца образцы металла с покрытием интересующего Вас цвета.

МАТ

ROOFTOP БАРХАТ

ПОЛИЭСТЕР

ROOFTOP DRAIN PU

ROOFTOP DRAIN PE MATTE

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ

АНТИЧНЫЙ ДУБ

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

КАМЕНЬ

ПЕПЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ

ЗОЛОТОЙ ОРЕХ

СЕРЫЙ ДУБ

ВИНТАЖНЫЙ ДУБ



ПЕПЕЛЬНЫЙ ДУБ



metprof.ru



Завод Металлопрофиль



zavod_metalloprofil



Metalloprofil



zavodmetalloprofil

8 (800) 500-8-800

звонок по России бесплатный

e-mail: metprof@metprof.ru

Данный рекламный материал не является публичной офертой

Из-за особенностей полиграфической печати цвета изделий в каталоге могут отличаться от нашей продукции.
Для точного подбора цвета, пожалуйста, обращайтесь в офисы продаж компании Металлопрофиль.

* Первое в Воронеже производство кровельных материалов из металла, профнастила, водосточных систем, метало сайдинга
(по результатам маркетингового исследования фирмы «Знак»).